



Plus de visuels
disponibles
sur le site

NEW

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Calibre	Coups	Canon (cm)	Longueur (cm)	Poids (g)	Type Airsoft	Prix public conseillé
LE2004	ARCTURUS Réplique Airsoft PPK20M1 FE AEG	Vente libre	6 mm airsoft	95	18.7	67.6	2927	Électrique	409, 00 € TTC

Réplique airsoft compacte avec ETU FE™ programmable et gearbox V3 renforcée.

La réplique airsoft **ARCTURUS PPK20M1 FE™** associe une **gearbox V3** à changement rapide de ressort et un **ETU FE™ programmable** offrant de nombreuses fonctions avancées. Sa construction en **acier, aluminium et polymère renforcé** garantit robustesse, réactivité et excellente maniabilité en partie.

- **Marque** : ARCTURUS
- **Modèle** : PPK20M1 FE™
- **Type** : Réplique airsoft AEG
- **Gearbox** : Version 3 Quick Change Spring avec ETU FE™
- **Matériaux** : Acier, aluminium et polymère renforcé
- **Engrenages** : ARCTURUS RS™ acier fritté 18:1 avec sector gear Short Stroke 16 dents
- **Moteur** : ARCTURUS RS™ Bonded Neodymium 21TPA
- **Canon interne** : 200 mm
- **Canon externe** : 187 mm
- **Longueur** : 616 à 676 mm
- **Longueur crosse repliée** : 415 mm
- **Poids** : 2802 à 2927 g
- **Chargeur** : ARCTURUS PP19-01 Vityaz Variable-Cap 30 / 95 billes
- **Hop-Up** : ARCTURUS RS™ Rotary renforcé
- **Batterie** : Li-Ion ou LiPo 7,4 V / 11,1 V Deans (non fournie)
- **Modes de tir** : Sécurité, Semi, Full Auto, Burst programmable, Binary programmable
- **Puissance** : Environ 370 FPS (+/-10 %)

Une réplique airsoft compacte et performante

La **ARCTURUS PPK20M1 FE™** est une réplique **airsoft** conçue pour offrir une excellente maniabilité sans sacrifier les performances. Son format compact facilite les déplacements rapides et les transitions entre les cibles, tout en conservant une plateforme stable et précise.

Électronique FE™ programmable

Le système **ARCTURUS V3 FE™ ETU** apporte une gestion électronique avancée permettant d'adapter le comportement de la réplique selon les préférences du joueur.

- **Pré-armement (Pre-Cocking)** réglable sur 7 niveaux.
- **Frein actif (Active Braking)** sur 8 niveaux.
- **Sensibilité de détente** réglable sur 5 positions.
- **Distance de réarmement** configurable sur 5 niveaux.
- **Modes Burst et Binary Trigger** programmables.
- **Fonction Ramping automatique.**
- **Protection basse tension.**
- **Fusible électronique intégré.**

Le réglage de la course de détente permet d'obtenir une réponse rapide et parfaitement adaptée aux différents styles de jeu.

Gearbox V3 renforcée

La gearbox Version 3 reçoit des composants internes sélectionnés pour leur fiabilité : engrenages acier 18:1 avec sector gear Short Stroke 16 dents, cylindre inox CNC, nozzle POM avec joint torique, crémaillère de piston acier traitée QPQ et système **Quick Change Spring** simplifiant le remplacement du ressort.

Moteur haute efficacité

Le moteur **ARCTURUS RS™ Bonded Neodymium 21TPA** développe un couple élevé favorisant une excellente réactivité en semi-automatique tout en assurant une alimentation régulière de la gearbox.

Conception robuste

Le boîtier entièrement en acier traité QPQ offre une excellente résistance à l'usure. Le garde-main ainsi que la crosse en polymère renforcé de fibres permettent de réduire le poids sans compromettre la solidité de l'ensemble.

Équipement fourni

- Réplique ARCTURUS PPK20M1 FE™
- Chargeur Variable-Cap PP19-01 Vityaz 30 / 95 billes
- Frein de bouche
- Extension de puits de chargeur (Magwell)
- Adaptateur Deans vers Mini-Tamiya
- Baguette de nettoyage
- Manuel d'utilisation

F.A.Q

Quelle batterie utiliser avec cette réplique ?

Elle est compatible avec les batteries LiPo ou Li-Ion 7,4 V et 11,1 V équipées d'un connecteur Deans. La batterie n'est pas incluse.

Quelles fonctions propose l'ETU FE™ ?

L'ETU permet de programmer les modes de tir, le pré-armement, le frein actif, la sensibilité de la détente, la distance de réarmement ainsi que plusieurs protections électroniques.

Le ressort est-il facilement remplaçable ?

Oui. La gearbox Version 3 dispose d'un système Quick Change Spring permettant de remplacer rapidement le ressort sans démontage complet.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.