



NEW

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Coups	Canon (cm)	Longueur (cm)	Type Airsoft	Prix public conseillé
LG4040	VFC BCM MK2 11.5" MCMR EVO V3 GBBR Noir	Vente libre	30	27.5	79	Électrique	629, 00 € TTC

Une plateforme GBBR sous licence BCMAIR avec système V3, hop-up EVO TDC et équipement GUNFIGHTER.

VFC BCM MK2 11.5" MCMR EVO V3 GBBR combine le système **M4 V3 GBB** à un hop-up EVO TDC réglable et démontable rapidement. Son garde-main **MCMR M-LOK 10 pouces**, ses commandes GUNFIGHTER et ses marquages BCMAIR sous licence composent une plateforme compacte, équipée et conçue pour simplifier les réglages comme la maintenance.

- **Marque** : VFC
- **Modèle** : BCM MK2 11.5" MCMR EVO Standard Ver. V3
- **Licence** : BCMAIR / BCM
- **Référence** : VF2-LBCM-MCMR-S-BK03
- **Type** : réplique airsoft GBBR
- **Calibre** : 6 mm Airsoft
- **Couleur** : noir
- **Fonctionnement** : Gas Blowback
- **Système interne** : VFC M4 V3 GBB
- **Alimentation** : Top Gas / Green Gas HFC22
- **Modes de tir** : semi-automatique, automatique et sécurité
- **Puissance** : environ 360 FPS
- **Capacité du chargeur** : 30 billes
- **Longueur** : 710 à 790 mm
- **Canon interne** : 275 mm
- **Canon externe** : 11,5 pouces
- **Garde-main** : BCM MCMR M-LOK 10 pouces en aluminium usiné CNC

- **Hop-up** : réglable, système EVO AR GBB
- **Réglage hop-up** : TDC avec vis arrière à clics
- **Chambre hop-up** : acier
- **Démontage hop-up** : rapide, sans retrait du canon externe ni du garde-main
- **Valve knocker** : V3 acier
- **Nozzle** : V3 haute performance, non-NPAS
- **Buffer** : ensemble lourd haute vitesse
- **Upper** : style BCM MK2
- **Cache-flamme** : BCM Compensator MOD0, acier, style 5.56
- **Levier d'armement** : BCM GUNFIGHTER Mod 4X4 ambidextre
- **Poignée pistolet** : BCM GUNFIGHTER Mod 2
- **Pontet** : modèle tactique GUNFIGHTER
- **Plaque arrière** : compatible attache-sangle QD
- **Crosse** : BCM GUNFIGHTER Mod0 SOPMOD
- **Marquages** : BCM réalistes gravés sur boîtier, porte-culasse et chargeur
- **Contenu** : réplique, chargeur gaz 30 billes, clé hexagonale longue et outil de réglage EVO Hop-Up

Une plateforme BCM sous licence BCMAIR

La **VFC BCM MK2 11.5" MCMR EVO V3 GBBR** est produite sous licence **BCMAIR** et reprend plusieurs éléments distinctifs de l'univers BCM. Les marquages sont reproduits sur le boîtier, le porte-culasse et le chargeur, avec une gravure destinée à renforcer la fidélité visuelle de cette configuration.

Le upper adopte le style **BCM MK2** et s'associe à un canon externe de 11,5 pouces. Avec une longueur totale comprise entre 710 et 790 mm, l'ensemble conserve un format relativement compact pour une réplique GBBR de type AR.

Garde-main BCM MCMR M-LOK de 10 pouces

La partie avant reçoit un **BCM MCMR M-LOK 10 pouces** usiné CNC en aluminium. Cette interface permet le montage d'accessoires utilisant le standard M-LOK tout en conservant un profil de garde-main fin et continu.

Le dispositif de bouche est un **BCM Compensator MOD0** en acier, dans une configuration inspirée d'un cache-flamme 5.56. L'ensemble forme une partie avant cohérente avec l'esthétique tactique de cette série sous licence.

Hop-up EVO TDC réglable par clics

Le système **EVO AR GBB Hop-Up** repose sur une architecture TDC, ou Top Dead Center. Le réglage s'effectue par une vis arrière à clics, ce qui permet de retrouver plus facilement une position de réglage déterminée et d'effectuer des corrections progressives.

La chambre hop-up et ses composants internes sont réalisés en acier. La conception prévoit également un démontage rapide : le canon interne ou le joint hop-up peuvent être accessibles sans déposer le canon externe ni le garde-main.

Système interne VFC M4 V3 GBB

La mécanique repose sur le **VFC M4 V3 GBB**. Cette version intègre un valve knocker V3 en acier, un nozzle V3 haute performance de type non-NPAS ainsi qu'un ensemble buffer lourd haute vitesse.

Cette configuration travaille avec le cycle Gas Blowback de la réplique et accompagne le déplacement de la mécanique à chaque tir. L'alimentation est prévue pour du **Top Gas ou Green Gas HFC22**.

Commandes BCM GUNFIGHTER intégrées

L'équipement comprend plusieurs composants **BCM GUNFIGHTER** autorisés. Le levier d'armement Mod 4X4 est ambidextre, la poignée pistolet reprend le profil Mod 2 et le pontet est également issu de cette configuration tactique.

À l'arrière, une plaque compatible avec une attache-sangle QD précède la crosse **Mod0 SOPMOD**. Ces éléments donnent à la plateforme un équipement cohérent dès la sortie de boîte, sans se limiter à une simple reproduction esthétique du boîtier BCM.

Chargeur gaz 30 billes et accessoires de réglage inclus

La réplique est livrée avec un chargeur gaz **VFC BCM M4** de 30 billes. Le contenu comprend également une clé hexagonale longue destinée au démontage rapide du hop-up ainsi qu'un outil spécifique pour son réglage.

Ces accessoires accompagnent directement la conception EVO du système et permettent d'intervenir sur le réglage ou l'accès au canon interne avec l'outillage prévu pour cette configuration.

F.A.Q

Quel est l'intérêt du système hop-up EVO TDC ?

Le réglage TDC agit depuis le dessus du système hop-up et utilise ici une vis arrière à clics. Cette conception permet des corrections progressives et facilite le repérage d'une position de réglage donnée.

Faut-il démonter le garde-main pour changer le joint hop-up ?

Non. La conception à démontage rapide permet d'accéder au canon interne et au joint hop-up sans retirer le canon externe ni le garde-main. Une clé hexagonale longue dédiée est fournie avec la réplique.

Quels accessoires BCM sont déjà installés sur cette version ?

La configuration comprend notamment le garde-main MCMR M-LOK 10 pouces, le Compensator MOD0, le levier d'armement GUNFIGHTER Mod 4X4, la poignée Mod 2, un pontet tactique, une plaque arrière QD et la crosse Mod0 SOPMOD.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.