Acetech Traceur Bifrost MKII

https://sport-attitude.com/fr/produit-21920-Acetech-Traceur-Bifrost-MKII



Réf.	Désignation	Catégorie légale	Filetage	Long (m)	Diam. (mm)	Poids (g)	Coloris	Prix public conseillé
A60029	Acetech Traceur Bifrost MKII	Vente libre	M14 - G/CCW	81	30	60	Noir	107, 00 € TTC

Un traceur compact qui combine illumination des billes et effets de flamme RGB.

Le **Acetech Traceur Bifrost MKII** renouvelle le célèbre système **Bifrost** dans un boîtier entièrement redessiné pour l'airsoft. Son principal atout réside dans son **effet de flamme multicolore**, capable de créer une succession de couleurs à la bouche de la réplique, complétée par la fonction traceur pour les billes compatibles. Le système accepte les billes standards, les **billes traçantes vertes** et les billes Gel traçantes, avec une cadence supportée jusqu'à 35 RPS. Une batterie Li-ion intégrée alimente l'ensemble et se recharge simplement par **USB Type-C**. Avec un diamètre de 37 mm, une longueur de 154 mm et un poids de 80 g, le Bifrost MKII conserve un format contenu. Son filetage 14 mm permet enfin son installation sur les répliques d'airsoft disposant de l'interface correspondante.

- **Marque : Acetech**
- **Modèle : Bifrost MKII**
- **Type :** traceur pour airsoft
- **Effet :** flamme multicolore Bifrost
- **Billes compatibles :** standards, traçantes vertes, Gel BBs traçantes
- **Cadence supportée :** jusqu'à 35 RPS
- **Batterie :** Li-ion
- **Recharge :** USB Type-C
- **Filetage :** 14 mm
- **Diamètre :** 37 mm
- **Longueur :** 154 mm
- **Poids :** 80 g
- **Fabrication :** Taïwan

Bifrost MKII : une nouvelle génération entièrement redessinée

Le **Acetech Bifrost MKII** reprend le principe du **traceur airsoft Bifrost** dans une enveloppe entièrement redessinée. Son nouveau boîtier adopte des lignes plus anguleuses, avec différentes zones ajourées et une bague texturée. Cette évolution concerne donc aussi bien l'apparence extérieure que la présentation d'une nouvelle génération du système.

Un effet Bifrost multicolore à la bouche

La technologie **Bifrost** constitue le cœur de cette unité. Son **mode flamme multicolore** produit une succession de couleurs à la bouche de la réplique lors du tir. L'effet est pensé pour donner visuellement l'impression d'une traînée aux couleurs de l'arc-en-ciel. Une signature lumineuse immédiatement reconnaissable, particulièrement adaptée aux parties où l'aspect visuel de la réplique fait partie de la configuration recherchée.

Traceur et mode flamme réunis dans le même accessoire

Le système ne se limite pas à son effet multicolore. Il associe les fonctions de **traceur** et de **simulation de flamme**, permettant d'exploiter plusieurs effets lumineux avec un seul accessoire monté en bout de canon. Le fabricant annonce par ailleurs un système de gestion intelligente de l'alimentation.

Jusqu'à 35 tirs par seconde

Le système prend en charge une cadence pouvant atteindre **35 RPS**, soit 35 tirs par seconde. Cette valeur indique la cadence maximale annoncée pour le fonctionnement de l'unité et constitue une donnée importante pour les répliques airsoft présentant une cadence élevée.

Billes standards, traçantes vertes et Gel BBs

La compatibilité ne se limite pas aux **billes traçantes vertes**. Les spécifications indiquent également la prise en charge des billes standards et des **Gel BBs traçantes**. Cette distinction est utile selon l'effet utilisé : la fonction de traçage repose sur des consommables traçants compatibles, tandis que les effets lumineux à la bouche peuvent être exploités indépendamment de l'illumination d'une bille traçante.

Batterie Li-ion rechargeable en USB Type-C

L'alimentation repose sur une **batterie Li-ion** et la recharge s'effectue par un port **USB Type-C**. Cette connectique évite le recours à un chargeur propriétaire pour la recharge de l'unité et simplifie son intégration parmi les équipements électroniques couramment utilisés en airsoft.

Un format de 154 mm pour 80 g

Le boîtier mesure **154 mm de long** pour 37 mm de diamètre et affiche un poids annoncé de 80 g. Ces dimensions permettent d'anticiper précisément l'encombrement supplémentaire en bout de réplique avant le montage, notamment lorsque celle-ci possède déjà une configuration compacte.

Interface filetée 14 mm

Cette version est annoncée avec un **filetage 14 mm**. Le montage nécessite donc une réplique ou une interface présentant un filetage correspondant. Le sens exact du filetage n'étant pas précisé dans les informations fournies, aucune compatibilité 14 mm CCW ou CW supplémentaire n'est déduite.

F.A.Q

Quelle différence y a-t-il entre l'effet Bifrost et la fonction traceur ?

L'effet Bifrost crée un rendu lumineux multicolore au niveau de la bouche de la réplique. La fonction traceur sert quant à elle à illuminer les billes traçantes compatibles pendant leur trajectoire. Les deux effets répondent donc à des fonctions visuelles différentes.

Le Bifrost MKII convient-il à une réplique airsoft à cadence élevée ?

Le fabricant annonce une prise en charge jusqu'à 35 RPS, soit 35 tirs par seconde. Pour une réplique à cadence élevée, cette valeur permet de comparer directement sa cadence avec la limite annoncée pour l'unité traceuse.

Faut-il obligatoirement utiliser des billes traçantes pour profiter des effets lumineux ?

Les billes traçantes vertes sont nécessaires pour exploiter leur illumination pendant la trajectoire. Le système prend toutefois également en charge les billes standards et dispose d'un effet lumineux de flamme à la bouche, distinct de la fonction de traçage des billes.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.